


VÅRDKEDJAN I REGION STOCKHOLM

# Små barn med misstänkt NPF



Att hitta rätt i vården när man misstänker neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autism, adhd, språkstörning eller Tourettes syndrom hos små barn kan kännas rörigt. Här är en översikt av vårdkedjan inom Region Stockholm. Du hittar också en beskrivning av vem som gör vad, vilka åldrar som gäller och vilka yrkeskompetenser som finns.

Flödet kan se olika ut beroende på barnets svårigheter men BVC, vårdcentral eller barnläkare är alltid första steget. Tveka inte att lyfta oro tidigt – det finns hjälp och stöd att få redan innan diagnos! Om ditt barn även visar sig ha intellektuell funktionsnedsättning så har ni rätt till stöd från samma instanser som för autism.

## Första steget

### **BVC (0–5 år)**

På barnvårdscentralen (BVC) finns barnsjuksköterskor och läkare som följer barnets utveckling. De gör de första bedömningarna och kan skriva remiss vidare till logopedmottagning, Malina-mottagning eller BUP.

[Läs mer om BVC i regionen på 1177 >](#)

### **Vårdcentral (alla åldrar)**

Här finns allmänläkare, distriktssköterskor och psykologer. Vårdcentralen (VC) kan vara ett första steg om barnet också har medicinska behov som inte täcks av BVC. De kan remittera vidare till logoped, Malina-mottagning eller BUP.

[Läs mer om vårdcentraler på 1177 >](#)

### **BUMM (0–17 år)**

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) har barnläkare, sjuksköterskor och psykologer. De gör i dagsläget inte egna NPF-utredningar för små barn, men kan skriva remiss vidare till BUP eller logoped. De kan också remittera till Malina-mottagning.

[Läs mer om BUMM på 1177 >](#)

## Tidiga bedömningar

### **Malina-mottagning (0–6 år)**

Här finns psykologer, logoped, specialpedagoger, barnläkare och socionomer. Remiss behövs från BVC, BUMM eller vårdcentral. Malina-mottagningarna gör tidiga utvecklingsbedömningar vid oro för språk, samspel, motorik, känslereglering eller koncentration. De kan ge stöd både till föräldrar och förskola. De ställer inte diagnos, men kan lotsa vidare till BUP.

[Läs mer om Malina-mottagningarna på 1177 >](#)

### **Logopedmottagning**

Här arbetar logoped som utreder och behandlar språkstörning/DLD. Remiss behövs från BVC, BUMM eller vårdcentral. Vid misstanke om bredare NPF kan logopeden rekommendera vidare remiss till BUP.

[Läs mer om logopedmottagningar på 1177 >](#)

## Utredning

### **BUP (0–17 år)**

Hos barn- och ungdomspsykiatri (BUP) finns barnpsykiatriker, psykologer, kuratorer och sjuksköterskor. BUP utreder autism och adhd samt utreder och behandlar Tourettes syndrom. Remiss behövs från BVC, Malina-mottagning, BUMM eller vårdcentral.

[Läs mer på BUP.se >](#)

### **Logopedmottagningar**

Här arbetar logoped som utreder och behandlar språkstörning/DLD. Remiss behövs från BVC, BUMM eller vårdcentral. Vid misstanke om bredare NPF kan logopeden rekommendera vidare remiss till BUP.

[Läs mer om logopedmottagningar på 1177 >](#)

## Stöd efter adhd- och autismdiagnos

### **HABILITERING OCH HÄLSA**

Här arbetar arbetsterapeuter, psykologer, logopedier, sjukgymnaster och specialpedagoger. De erbjuder stöd och utbildning till barn och familjer efter adhd- eller autismdiagnos. De har både lokala habiliteringscenter och några specialiserade mottagningar.

[Läs mer om Habilitering & Hälsa för barn >](#)

### **Adhd-center (3-17 år)**

Erbjuder kurser och stöd för barn med adhd och deras familjer. Adhd-diagnos krävs.

[Läs mer om Adhd-center >](#)

### **Lokala habiliteringscenter (0-17 år)**

Ger stöd till familjer där barnet har autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Diagnos krävs. Olika center kan erbjuda något olika stöd.

[Se en lista över mottagningar för barn i regionen >](#)

### **Autismcenter för små barn (0-6 år)**

Ger stöd och handledning till familj och förskola efter autismdiagnos. Autism-diagnos krävs.

[Läs mer om Autismcenter för små barn >](#)

### **Anhörigcenter**

Ger kurser och stöd till föräldrar och anhöriga till barn med autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Har barnet endast adhd-diagnos hänvisar man till Adhd-center. Ingen remiss krävs.

[Läs mer om Anhörigcenter >](#)

Sammanställt september 2025